






# Legenda sicurezza

	deimitazione unità sulla quale si interviene
	recinzione cantiere
	primo soccorso e assistenza medica (art. 45 D.Lgs 81/08 e s.m.i., D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i.)
	COPERTURA OGGETTO DI INTERVENTO
	Wc. Chimico
	quadro elettrico ASC (NORMA CEI 17-13)
	Centralino di protezione cortocircuito montante (norma CEI 64-8 V3) (interruttore magnetotermico differenziale posto < 3m di linea)
	conduttura a posa fissa su passerelle o funi (NORMA CEI 64-17)
	Presidio antincendio - estintore
	picchetto dispersore intenzionale messa a terra (NORMA CEI 64-8/5)
	percorso ingresso/uscita alunni accompagnati
	riferimenti al piano di evacuazione struttura
	apprestamenti - ponteggio
	area carico/scarico
	viabilità cantiere di persone e veicoli
	zone di deposito attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti
	zone di deposito rifiuti pericolo di incendio ed esplosione (art. 46, All. IV D.Lgs 81/08 e s.m.i.; segnaletica All. XXVII D.Lgs 81/08 e s.m.i.; D.M. del 10/03/1998 e s.m.i.)