



**PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.**

**RISPOSTE AI QUESITI**

**AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 30/03/2017**

**Quesito n.1**

Richiesta di rettifica relativa ai requisiti di partecipazione di cui alla all'art. 6.3 lettera c) del disciplinare di gara – Iscrizione categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Risposta:

Come da determinazione n. 545 del 10/03/2017 il requisito è stato rimosso. A breve saranno pubblicati avviso di rettifica / proroga termini e disciplinare di gara rettificato.

**Quesito n. 2**

La categoria 9 può essere posseduta da un solo partecipante – quale classe della categoria 9 è richiesta?

Risposta:

Vedasi risposta n.1.

**Quesito n. 3**

L'ISO 9001 può essere posseduta da un solo partecipante, meglio dalla capogruppo?

Risposta:

Si conferma.

**Quesito n. 4**

Il pagamento delle prestazioni ARPA, obbligatorio, deve comunque essere considerato subappalto?

Risposta:

No.

**Quesito n. 5**

Si chiede se esiste un computo metrico estimativo dei lavori al fine di definire quantità e prezzi unitari.

Risposta

No, trattasi di servizi. Per dettaglio delle attività si rimanda all'art. 2 del CSA.



### **Quesito n. 6**

Si richiede se sia requisito fondamentale l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 9 da parte di almeno un'impresa del raggruppamento temporaneo (RTI), o se sia sufficiente subappaltare lo smaltimento delle acque emunte dai piezometri a ditta esterna.

Risposta

Vedasi quesito n. 1

### **Quesito n. 7**

Con riferimento alla gara si richiedono il computo metrico e l'elenco prezzi per la stesura dell'offerta economica.

Risposta

Vedasi risposta quesito n. 5

### **Quesito n. 8**

In riferimento al requisito di cui alla lett. d) del punto 6.3 del Disciplinare di Gara, qualora il concorrente non sia in possesso della certificazione UNI EN CEI ISO/IEC 17025/2005 la dichiarazione di "impegnarsi ad avvalersi di laboratorio di analisi accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005 che verrà utilizzato in caso di aggiudicazione" è da intendersi:

a) come sub-appalto in quanto le attività di analisi chimiche terreni e acque sotterranee verranno eseguite per l'appunto da altro soggetto;

b) come avvalimento (ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016) in quanto il laboratorio metterà a disposizione dell'aggiudicatario le proprie attrezzature, il proprio personale e la propria capacità tecnica e professionale per l'esecuzione dell'attività

Qualora si configuri con il caso b), dovranno essere prodotte le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in tema di avvalimento o basta dichiararlo all'interno del modulo B?

Risposta

Trattasi di requisito richiesto a garanzia della qualità delle analisi effettuate, non è da intendersi né subappalto, né avvalimento, è sufficiente l'impegno del concorrente partecipante con l'indicazione del laboratorio a cui si rivolgerà per tali attività.

### **Quesito n. 9**

Il disciplinare riporta la possibilità di prestare cauzione in contanti: si intende la possibilità di effettuare un b.b.?

Risposta

Sì, presso la tesoreria comunale indicata negli atti di gara.

IBAN IT77G0569611500000090000X33 - Banca Popolare di Sondrio.

### **Quesito n. 10**

In merito ai requisiti di cui al punto 6.3 lettera b) si chiede se il geologo può essere consulente d'azienda.

Risposta

Come indicato nel disciplinare di gara, la figura del laureato geologo deve essere ricompreso nell'organico dedicato all'espletamento del servizio, quale requisito di partecipazione, pertanto il rapporto tra geologo e affidatario può essere di natura indipendente (raggruppamento temporaneo) o subordinata (in qualità di dipendente).

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Via Roma 39 46100 Mantova

T. +39 0376 338256/425 F.+39 0376 2738027

[www.comune.mantova.gov.it](http://www.comune.mantova.gov.it) – [territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it](mailto:territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it)



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS  
e certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004



### **Quesito n. 11**

In riferimento alla modalità esecutiva dei sondaggi a carotaggio continuo, come da Voi riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto "La tecnica di perforazione dovrà prevedere una cementazione provvisoria di pareti e fondo foro e successiva perforazione della soletta realizzata fino al superamento del/i livello/i degli acquiferi superficiali sospesi", si chiede se tale tecnica è tassativa oppure si possono proporre tecniche alternative equivalenti.

Risposta

Tenuto conto che:

- il Colorificio Freddi è stato individuato come sorgente di contaminazione in falda da composti alifatici clorurati;
- la contaminazione delle acque sotterranee è stata riscontrata in corrispondenza dell'acquifero principale, fino a 20-25 m di profondità dal piano campagna;
- durante i sondaggi potrebbero essere rinvenuti terreni contaminati, serbatoi interrati e/o rifiuti;
- la tecnica di perforazione a cannocchiale è già stata utilizzata con efficacia all'interno del Colorificio Freddi durante i lavori di realizzazione di un pozzo antincendio e del relativo piezometro di controllo nel secondo acquifero;

si ritiene che la tecnica a cannocchiale proposta nel capitolato d'appalto garantisca le condizioni di sicurezza per evitare di mettere in comunicazione i livelli acquiferi sovrapposti.

Tuttavia, tenuto conto che il capitolato d'appalto prevede che i sondaggi a carotaggio continuo vengano spinti al massimo fino a 20 metri di profondità (senza perciò attraversare la base dell'acquifero principale), si ritiene che la tecnica di perforazione a cannocchiale sia necessaria solamente nel caso in cui, durante l'esecuzione dei sondaggi, si riscontrasse la presenza di rifiuti interrati, di evidenze visive/olfattive o di una circolazione idrica superficiale/sospesa; negli altri casi potranno essere utilizzate anche tecniche alternative equivalenti.

### **Quesito n. 12**

Si chiede se subappaltatori e geologo non dipendente dell'azienda (collaboratore esterno) possano concorrere alla formazione del punteggio.

Risposta

No. Per la figura del geologo vedasi risposta precedente n. 10.

### **Quesito n. 13**

Il Disciplinare di gara: a pag. 8 richiama il punto 6.4 ma non c'è (la numerazione si ferma a 6.3)

c) i requisiti tecnico-professionali di cui al punto 6.4) lettere a) b) c) d) ed e) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Risposta

Trattasi di refuso di stampa, i requisiti tecnico-professionali richiesti sono quelli indicati al punto 6.3 lettere a) b) d) ed e) del disciplinare rettificato.

### **Quesito n. 14**

Nel disciplinare di gara: a pag. 25 si richiama l'allegato B2, ma non c'è fra i documenti di gara.

A.12 Dichiarazione di insussistenza motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, vedasi modello allegato B2, da rendere per ogni singolo soggetto indicato al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Risposta

Trattasi di refuso .. è da riferirsi al modello B1.

### **Quesito n. 15**

Disciplinare di gara: a pag. 28 si richiama il modello 1/BIS, ma non c'è fra i documenti di gara.

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Via Roma 39 46100 Mantova

T. +39 0376 338256/425 F.+39 0376 2738027

[www.comune.mantova.gov.it](http://www.comune.mantova.gov.it) – [territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it](mailto:territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it)





Risposta

È da riferirsi al modello B1.

**Quesito n. 16**

Allegato A - Istanza di partecipazione, come dovrà essere compilato dalle aziende mandanti dal momento che presenta solo l'opzione per la mandataria?

Risposta

Il modello può essere personalizzato, pertanto ogni concorrente può provvedere ad adeguarlo alla propria situazione. All'uopo viene caricato comunque il modello completo.

**Quesito n. 17**

Si chiede conferma dell'esattezza della seguente procedura desunta dal disciplinare di gara:

- Compilazione documenti (allegati al bando);
- Stampa documenti (allegati al bando);
- Timbro e firma autografa sui documenti (allegati al bando);
- Scansione dei documenti timbrati e firmati;
- Firma digitale sui documenti;
- Inserimento documento nel portale SINTEL;

**Oppure**, dal momento che i documenti andranno firmati digitalmente, non occorre la firma autografa?

Risposta

Vengono accettate entrambe le procedure.

**Quesito n. 18**

Parteciperemo al bando di gara in oggetto in forma di RTI, formato da 3 ditte; il sopralluogo può essere effettuato solo dai legali rappresentanti delle 2 imprese mandanti, con apposita delega scritta dell'impresa mandataria?

Se, di una delle 2 imprese mandanti partecipasse al sopralluogo, oltre al legale rappresentante, anche un tecnico, anche quest'ultimo necessiterebbe di delega scritta da parte dell'azienda mandataria?

Risposta

Sì, possono partecipare le due imprese mandanti con apposita delega della mandataria.

Se il legale rappresentante della mandante partecipa accompagnato da un tecnico, quest'ultimo non necessita di delega.

**Quesito n. 19**

Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - GEORADAR: diverse zone all'interno ed all'esterno degli stabili sono occupati per lo stoccaggio di materie/prodotti (fusti, bidoni, ecc.), quindi si precisa che tali aree non possono essere oggetto di indagini georadar se non opportunamente liberate. - Chiediamo se codesta stazione appaltata ha previsto di effettuare parte delle indagini esplorative (sondaggi, SGS, trincee) all'interno degli stabili. Se sì, chiediamo quali. Si ritiene fondamentale acquisire tali informazioni in questa fase per una corretta formulazione dell'offerta tecnico-economica.

Risposta

L'Aggiudicataria dovrà effettuare le indagini GEORADAR in tutte le zone, sia all'interno che all'esterno degli stabili, comprese le zone che ad oggi si presentano occupate per lo stoccaggio di materie/prodotti.

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Via Roma 39 46100 Mantova

T. +39 0376 338256/425 F.+39 0376 2738027

[www.comune.mantova.gov.it](http://www.comune.mantova.gov.it) – [territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it](mailto:territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it)



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS  
e certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004



Le indagini esplorative (sondaggi, sonde soil gas, trincee esplorative), la cui ubicazione come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto verrà definita in campo da ARPA, dovranno in parte essere realizzate anche all'interno degli stabili.

In particolare si specifica che:

- le trincee esplorative sono previste solo nelle aree esterne;
- alcuni degli 8 pozzetti di monitoraggio soil gas previsti dovranno essere realizzati all'interno degli stabili, il numero e l'esatta ubicazione verrà definita in campo da ARPA;
- il numero e l'ubicazione dei sondaggi a carotaggio continuo, che potrebbe rendersi necessario realizzare all'interno degli stabili, sarà definito sulla base degli esiti delle indagini indirette georadar e delle indagini soil gas.

La Dirigente  
Arch. Giulia Moraschi

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Via Roma 39 46100 Mantova

T. +39 0376 338256/425 F. +39 0376 2738027

[www.comune.mantova.gov.it](http://www.comune.mantova.gov.it) – [territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it](mailto:territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it)



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS  
e certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004